



www.canoto.net / www.canotoklima.com

Automatic Air
Conditioning
Station

AC

Automatic
Transmission
Cleaner and oil exchanger
Station

Atf

**Atf
Station**



SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE



WhatsApp Hattı
0542 467 41 19

KAP
OTOMOTİV YERİNE PARÇA & SERVİS EKSPERTİZİ

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz. D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 471 10 11

KAPO.3000A

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



CANOTO
KLİMA

R-134a

22 Kg.

1234yf

UYUMLU

**TÜM
İSTEKLERE
CEVAP VEREN
MAKİNE**



ÖZELLİKLER

STANDART OPSİYONEL

HFO-1234yf Gazına Uyumlu	✓
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓
Gaz Tankı 22 Kg	✓
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓
Çekilen Gazı Yenileme	✓
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓
Vakum ile kaçak testi	✓
Azot ile kaçak testi	✓
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓
Eski Yağ Çekme	✓
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓
Yeni Yağ Verme	✓
UV-Yağ Ekleme	✓
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓
Otomatik 400 Gr/1 Sıvı	✓
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓
Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1	✓
Yazıcı Seçeneği	✓
Azot Kaçak Testi	✓
Sistem Temizleme	✓
Elektronik Terazisi Hassasiyet (+, -) 5gr	
Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr	
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')	
Ölçüler 56*58*118 Cm	
Ağırlık 85Kg	

**HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

KAPO.4000TOUCH

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-134a

22 Kg.

1234yf UYUMLU

TÜM
İSTEKLERE
CEVAP VEREN
MAKİNE

ÖZELLİKLER

STANDART OPSİYONEL

7 inç Renkli Dokunmatik Ekran	✓	
HFO-1234yf Gazına Uyumlu	✓	
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓	
Gaz Tankı 22 Kg	✓	
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓	
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓	
Çekilen Gazı Yenileme	✓	
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓	
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓	
Vakum ile kaçak testi	✓	
Azot ile kaçak testi	✓	
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓	
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓	
Eski Yağ Çekme	✓	
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓	
Yeni Yağ Verme	✓	
UV-Yağ Ekleme	✓	
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓	
Otomatik 400 Gr/1 Sıvı	✓	
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓	
Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1	✓	
Yazıcı Seçeneği		✓
Azot Kaçak Testi	✓	
Sistem Temizleme	✓	
Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr		
Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr		
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')		
Ölçüler 56*58*118 Cm		
Ağırlık 85Kg		



HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI

• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11

SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE



KAPO.3500DUAL

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



CANOTO
KLİMA

R-134a

10 Kg.

1234yf

UYUMLU

Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



ÖZELLİKLER

	134A	HFO 1234 YF	OPSİYONEL
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓	✓	
Gaz Tankı 10,5 Kg x 2 Tank	✓	✓	
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓	✓	
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓	✓	
Çekilen Gazı Yenileme	✓	✓	
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓	✓	
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓	✓	
Vakum ile kaçak testi	✓	✓	
Azot ile kaçak testi	✓	✓	
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓	✓	
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓	✓	
Eski Yağ Çekme	✓	✓	
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓	✓	
Yeni Yağ Verme	✓	✓	
UV-Yağ Ekleme	✓	✓	
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓	✓	
Otomatik 400 Gr/min	✓	✓	
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓	✓	
Vakum Pompa Gücü 100 Lt / min	✓	✓	
Yazıcı Seçeneği			✓
Azot Kaçak Testi	✓	✓	
Sistem Temizleme	✓	✓	
Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr			
Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr			
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')			
Ölçüler 56*61*132 Cm			
Ağırlık 115 Kg			

**İKİSİ BİR
CİHAZDA**
R-134a & 1234yf



**HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



SPIN AUTOMOTIV
EXPERTIS

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

KAPO.3000TRK

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,
UV KAÇAK SIVISI verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

R-134a

10 Kg.

1234yf

UYUMLU

ÖZELLİKLER

STANDART OPSİYONEL

HFO-1234yf Gazına Uyumlu	✓
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓
Gaz Tankı 10 Kg	✓
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓
Çekilen Gazi Yenileme	✓
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓
Vakum ile kaçak testi	✓
Azot ile kaçak testi	✓
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓
Eski Yağ Çekme	✓
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓
Yeni Yağ Verme	✓
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓
Otomatik 300 Gr/1 Sıvı	✓
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓
Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1	✓
Yazıcı Seçeneği	✓
Azot Kaçak Testi	✓
Sistem Temizleme	✓
Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr	
Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr	
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')	
Ölçüler 58*55*98 Cm	
Ağırlık 60Kg	
12 Volt - 220 Volt ile Çalışma	

12v
ÇALIŞMA

220v



HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI

• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11

SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE



KAPO.3000TRK-A

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



CANOTO
KLİMA

R-134a

10 Kg.

1234yf UYUMLU

Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



ÖZELLİKLER

STANDART OPSİYONEL

HFO-1234yf Gazına Uyumlu	✓
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓
Gaz Tankı 10 Kg	✓
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓
Çekilen Gazı Yenileme	✓
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓
Vakum ile kaçak testi	✓
Azot ile kaçak testi	✓
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓
Eski Yağ Çekme	✓
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓
Yeni Yağ Verme	✓
UV-Yağ Ekleme	✓
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓
Otomatik 300 Gr/1 Sıvı	✓
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓
Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1	✓
Yazıcı Seçeneği	✓
Azot Kaçak Testi	✓
Sistem Temizleme	✓
Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr	
Yağ Terazısı Hassasiyet (+, -) 1gr	
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')	
Ölçüler 58*55*98 Cm	
Ağırlık 60Kg	

İNVERTÖRSÜZ

12v 220v
ÇALIŞMA

HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI



SPIN AUTOMOTIVE EXPERTISE

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

KAPO.3000-404**TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****Cihazımız;**

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,
Sisteme **VAKUM** yapar, **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **GAZ DOLUMU**
yapar ve işlemi bitirir.

R-404a**30 Kg.****ÖZELLİKLER****STANDART OPSİYONEL**

HFO-1234yf Gazına Uyumlu	
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓
Gaz Tankı 12 Kg	✓
Manüel ve Otomatik Gaz Dolum	✓
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓
Çekilen Gazı Yenileme	✓
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓
Vakum ile kaçak testi	✓
Azot ile kaçak testi	✓
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓
Eski Yağ Çekme	✓
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓
Yeni Yağ Verme	✓
UV-Yağ Ekleme	
Otomatik 400 Gr/1 Sıvı	✓
Kompresör 1/5 Hp 12 cc	✓
Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1	✓
Yazıcı Seçeneği	✓
Azot Kaçak Testi	✓
Sistem Temizleme	✓
Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr	
Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr	
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')	
Ölçüler 56*58*118 Cm	
Ağırlık 85Kg	



HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11

SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE



KAPO.ASTRABUS

TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



CANOTO

KLİMA

R-134a

40 Kg.

Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

ÖZELLİKLER

STANDART OPSİYONEL

HP/LP (R134a, R22, R404, R407) Gösterge	✓
HFO-1234yf Gazına Uyumlu	
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri	✓
Gaz Tankı 40 Kg	✓
Manuel ve Otomatik Gaz Dolum	✓
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği	✓
Çekilen Gazı Yenileme	✓
Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m	✓
Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma	✓
Vakum ile kaçak testi	✓
Azot ile kaçak testi	✓
Kendi Gazını Temizleme Özelliği	✓
Araç Data Bilgi Girişi (USB)	✓
Eski Yağ Çekme	✓
Yağ Viskozite Tercih Ayarı	✓
Yeni Yağ Verme	✓
UV-Yağ Ekleme	✓
Tüp Isıtıcı	✓
Sistem Temizleme (134a Gaz)	✓
Otomatik 260 Gr/1 Sıvı	✓
Kompresör Hp	✓
Vakum Pompa Gücü 1000 Lt / 1	✓
Gaz Hareket Pompası 15 Lt / 1	✓
Yazıcı Seçeneği	✓
Azot Kaçak Testi	✓
Sistem Temizleme	✓
Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr	
Yağ Terazısı Hassasiyet (+, -) 1gr	
Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')	
Ölçüler 51*90*135 Cm	
Ağırlık 200Kg	

GAZ
HAREKET
POMPASI
15 Lt / 1

HIZLI SERVİS
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA
BAKIM ve ONARIM
EN UYGUN SERVİS FİYATI

HIZLI GAZ ŞARJI İÇİN,
ELEKTRİKLİ POMPA
15 lt / dk



SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

KAPO.850

OTO KALORİFER - RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNESİ

- ✓ KALORİFER
- ✓ SU RADYATÖRÜ
- ✓ INTERCOOL
- ✓ LPG-CNG

MADE IN
TURKEY

RADYATÖR TEMİZLEME



• www.canoto.net
• www.canotoklima.com
• info@canoto.net

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 471 10 11

SPIN AUTOMOTIVE
EXPERTISE






WhatsApp Hotli
0542 467 41 19

CAN OTO YED. PAR. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mhcz.
D Cad. No:106-107-108 Ataşehir/İstanbul

www.atfspin.com



OTOMATİK ŞANZIMAN YEDEK PARÇALARI

CAN OTO





YAĞ DEĞİŞİMİ: Sistemden bir miktar eski yağ alınır ve aynı miktarda yeni yağ verilir. Bu işlem, sanzıman içerisindeki eski yağın tamamının alınıp yeni yağın tamamının verilmesine kadar devam eder.

TEMİZLEME İŞLEMİ: Sanzıman içerisindeki yağ müknaatıslı filtreden geçirilir. Yağ, tortu ve çapaklar- dan arındırılır. Bu işlem, isteğe bağlı olarak katkı maddesi ile daha detaylı yapılabilir.

- Manuel Kullanım
- Tek Pompa
- Aparat Seti - Avrupa ve Asya araçları için
- Manyetik litre sayaçları - Eski ve yeni yağ
- Yağ Filtresi - Müknaatıslı Yıkayabilir
- İç tank Aydınlatma
- Temizleme sıvısı ekleme - Manuel
- Yeni ve Eski Yağ bidonu 2 x 25 LT
- Hortumda kalan yeni yağın aktarılması - Opsiyonel
- Yağ gubuğu
- SMART PACK Bağlantı aparatları

ATF 3000 PRO

OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

CAN OTTO

KAPO.ATF3000 PRO





SPIN
AUTOMOTIVE
EXPERTS

CAN OTTO YED. PAR. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. Uskudar Cd. Yedpa Tic. Mirkz.
D Cad. No:106-107-108 Ataşehir/İstanbul

0542 467 41 19
WhatsApp Hattı



www.atfspin.com



100%
Değişimi
Sanzimandaki Yağın

ATf
Automatic Transmission Cleaner and Exchanger
Computerized

YAĞ DEĞİŞİMİ: Sistemden bir miktar eski yağ alınır ve aynı miktarda yeni yağ verilir. Bu işlem, şanzıman içerisindeki eski yağın tamamının alınıp yeni yağın tamamının verilmesine kadar devam eder.

TEMİZLEME İŞLEMİ: Şanzıman içerisindeki yağ miknatıslı filtreden geçirilir. Yağ, tortu ve çapaklardan arındırılır. Bu işlem, isteye bağlı olarak katkı maddesi ile daha detaylı yapılabilir.

- Otomatik veya Manuel Kullanım
- 4'lü Tuş Takımı
- Farklı dil seçenekleri
- Yağa özgül ağırlık seçimi (kg / lt)
- Şanzıman yağ basıncı ölçümü ve Aşırı basınç koruması
- Temizleme sıvısı ekleme - Manuel
- Yağ sıcaklığının ölçülmesi
- Tek Pompa
- İki adet elektronik terazi
- USB ile Yazılım güncelleme
- Manuel katkı enjeksiyonu
- Manuel hortum gevirme
- Yeni ve Eski Yağ bidonu 2 x 20 LT
- Yağ Filtresi - Miknatıslı Yıkabilir
- Aparat Seti - Avrupa ve Asya araçları için
- Vazıcı - Opsiyonel

ATF START

OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

KAPO.ATFSTART





SPIN
AUTOMOTIVE
EXPERTISE



0542 467 41 19
WhatsApp Hattı

CAN OTTO YED. P.A.R. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Vedpa Tic. Mrkz.
D Cad. No:106-107-108 Ataşehir/İstanbul

www.atfspin.com

F 	E 	D 	C 	B 	A
L 	K 	J 	H 	G 	M
P 	O 	I 	N 	Q 	R



S-DRIVE 5000



S-DRIVE 4500

KULLANIM ŞEMASI

KAPO.S-DRIVE 4500 - S-5000



CAN OTTO



spin
AUTOMOTIVE
EXPERTISE

CAN OT0 YED. PAR. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mirar Sinan Mah. Uskudar Cd. Vedpa Tic. Mhcz.
D Cad. No:106-107-108 Ataşehir/İstanbul

0542 467 41 19
WhatsApp Hattı



www.atfspin.com



TEMİZLEME İŞLEMİ: Şanzıman içerisindeki yağ miknatıslı filtreden geçirilir. Yağ, tortu ve çapaklardan arındırılır. Bu işlem, isteğe bağlı olarak katkı maddesi ile daha detaylı yapılabilir.

YAĞ DEĞİŞİMİ: Sistemden bir miktar eski yağ alınır ve aynı miktarda yeni yağ verilir. Bu işlem, şanzıman içerisindeki eski yağın tamamının alınıp yeni yağın tamamının verilmesine kadar devam eder.

- Yağ gubluğu kiti
- Araç Veritabanı
- Yazıcı - Opsiyonel
- SMART PACK Bağlantı aparatları
- Aparat Seti - Avrupa ve Asya araçları için
- Yağ Filtresi - Miknatıslı Yıkayabilir
- Yeni ve eski atık yağ bidonu 2 x 30 LT
- Yeni ve Eski Yağ göstergesi - Isıklı
- USB ile Yazılım güncelleme
- İki adet elektronik terazi
- Temizleme sıvısı ekleme - Otomatik
- Çift Pompa
- Hortumda kalan yeni yağın aktarılması
- Yağın sıcaklık ölçümü
- Otomatik ısı algılayıcı
- AWS işlevi: Otomatik yeni yağ Ağırılık Ayarı
- Farklı dil seçenekleri
- Şanzıman Giriş - Çıkış yağ basıncı ölçümü
- Otomatik veya Manuel Kullanım
- LCD 5 "Dokunmatik Ekran

ATF S-DRIVE 5000 ÖZELLİKLER

OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

KAPO.ATF S-5000





SPIN AUTOMOTIVIS



0542 467 41 19
WhatsApp Hattı

CAN OTTO YED. PAR. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cd. Yedpa Tic. Mktz.
D Cad. No:106-107-108 Ataşehir/İstanbul

www.atfspin.com



kadar devam eder.

YAĞ DEĞİŞİMİ: Sistemden bir miktar eski yağ alınır ve aynı miktarda yeni yağ verilir. Bu işlem, sanzıman içerisindeki eski yağın tamamının alınıp yeni yağın tamamının verilmesine

TEMİZLEME İŞLEMİ: Sanzıman içerisindeki yağ miknatıslı filtreden geçirilir. Yağ, tortu ve çapaklardan arındırılır. Bu işlem, isteye bağlı olarak katkı maddesi ile daha detaylı yapılabilir.

- Araç Veritabanı
- Yazıcı - Opsiyonel
- SMART PACK Bağlantı aparatları
- Aparat Seti - Avrupa ve Asya araçları için
- Yağ Filtresi - Miknatıslı Yıkayabilir
- Yeni ve Eski Yağ bidonu 2 x 20 LT
- Yeni ve Eski Yağ göstergesi - Isıklı
- USB ile Yazılım güncelleme
- İki adet elektronik terazi
- Temizleme sıvısı ekleme - Otomatik
- Tek Pompa
- Hortumda kalan yeni yağın aktarılması
- Yağın sıcaklık ölçümü
- Otomatik ısı algılayıcı
- AWS işlevi: Otomatik yeni yağ Ağırlık Ayarı
- Farklı dil seçenekleri
- Sanzıman yağ basıncı ölçümü
- Otomatik veya Manuel Kullanım
- LCD 5 "Dokunmatik Ekran

ATF S-DRIVE 4500 ÖZELLİKLER

OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

CAN OTTO

KAPO.ATF S-DRIVE 4500





CANOTO

www.atfspin.com

Automatic Transmission Cleaner and oil exchanger

Atf Station Spare Parts



spin
AUTOMOTIV
MAXPERFORMANCE

Mimar Sinan Mah. Uskudar Cd. Yedpa Tic. Mrkz.
D. Cad. No: 106-107-108 Alasehir/Istanbul
Tel: 0216 471 10 11



WhatsApp Hattı
0542 467 41 19